



# TY1 4MP

Copre ogni angolo con risoluzione 2K.

Telecamera Wi-Fi intelligente con Pan/Tilt

Il campo visivo a 360 gradi della telecamera TY1 e la funzione di monitoraggio intelligente permettono di sorvegliare facilmente l'intero spazio. Sicurezza tutto il giorno e tutta la notte.

**4MP** Risoluzione 2K



Visione notturna intelligente (fino a 10 m)



Copertura visiva a 360° con brandeggio motorizzato



Modalità sospensione per la protezione della privacy



Rilevamento del movimento



Monitoraggio intelligente

**H.265**

Tecnologia video H.265



Comunicazione bidirezionale



Possibilità di vedere la registrazione della telecamera a distanza



Wi-Fi a 2,4 GHz



Slot per microSD (fino a 256 GB)



## Registra ciò che accade in ogni angolo della tua casa con una risoluzione da 2K.

Questa potente telecamera registra le immagini in risoluzione 2K, offrendo dettagli nitidi anche con lo zoom digitale 4x, per vedere tutto chiaramente, sia in modalità live sia di riproduzione.

4MP

2MP

## Nessun punto cieco.

Ogni angolo è sotto controllo con una sola TY1. Il grande campo visivo a 360 gradi garantisce una copertura completa, per non perdere nessun dettaglio.

- Rotazione verticale a 55°

- Rotazione orizzontale a 350°



## Tracciamento intelligente.

Quando rileva un oggetto in movimento, la TY1 lo segue automaticamente e ti avvisa inviando un'immagine in tempo reale.



## Comunicazione, in qualsiasi momento.

Parla con i tuoi cari e scoraggia gli estranei indesiderati, grazie alla funzione di comunicazione bidirezionale della TY1. Utilizzando l'app EZVIZ sul tuo dispositivo mobile, puoi comunicare facilmente e con la massima praticità ovunque tu sia.




## Una visione migliore nell'oscurità.

Protezione 24 ore su 24 con la telecamera TY1. Grazie alle potenti luci a LED a infrarossi puoi vedere fino a 10 metri nella penombra.



## Proteggiamo i tuoi dati e la tua privacy.

La protezione dei dati e della privacy è la nostra priorità. Il trasferimento dei dati tra la telecamera ed EZVIZ Cloud è interamente crittografato. Solo l'utente ha i codici per decrittografare i propri dati. Per un livello superiore di protezione della privacy puoi sempre mettere in sospensione la telecamera attraverso l'app EZVIZ.



CRITTOGRAFIA  
AES A 128 BIT



Protocollo  
di crittografia TLS



Autenticazione  
a più passaggi

## Meno spazio necessario per l'archiviazione dei video e meno larghezza di banda.


La telecamera dispone della tecnologia di compressione video H.265 avanzata, ottenendo video di qualità migliore con solo la metà della banda e dello spazio di archiviazione necessario rispetto al precedente standard di compressione video H.264.

\*La compressione video H.265 è disponibile solo attivando la registrazione video 24/7.


## Due opzioni di archiviazione.

Salva le tue registrazioni grazie a soluzioni flessibili e sicure. La TY1 è dotata di uno slot per schede microSD integrato, per registrare fino a 256 GB di filmati. Inoltre, puoi salvare le immagini nel Cloud EZVIZ\* per avere un'ulteriore copia di back-up.

\* Il servizio di archiviazione sul cloud è disponibile solo in alcuni mercati. Si consiglia di verificare la disponibilità prima dell'acquisto.



Supporta una scheda microSD



Archiviazione crittografata sul cloud\*

## Telecamera

Sensore di immagine	CMOS a scansione progressiva da 1/3", f2.2
Velocità otturatore	Otturatore con adattamento automatico
Obiettivo	4 mm, angolo di visualizzazione: 124°(diagonale), 85°(orizzontale), 55°(verticale)
Attacco obiettivo	M12
Visualizzazione diurna e notturna	Filtro IR con commutazione automatica
DNR	3D DNR
WDR	WDR digitale

## Compressione

Compressione video	H.265 / H.264
Velocità in bit video	Velocità in bit con adattamento automatico.

## Immagine

Risoluzione max	2560 × 1440
Frequenza fotogrammi	20 fps max; con adattamento automatico durante la trasmissione in rete

## Rete

Sistema di allarme intelligente	Rilevamento del movimento
Abbinamento Wi-Fi	Abbinamento AP
Protocollo	Protocollo EZVIZ Cloud brevettato
Protocollo di interfaccia	Protocollo EZVIZ Cloud brevettato

## Interfaccia

Archiviazione	Slot per scheda microSD (max 256 GB)
Alimentazione	Micro-USB
Rete cablata	RJ45 × 1 (porta Ethernet con adattamento automatico 10M/100M)

## Wi-Fi

Standard	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Gamma di frequenza	2,4 GHz ~ 2,4835 GHz
Larghezza di banda del canale	Supporta 20 MHz
Sicurezza	64/128 bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Velocità di trasmissione	11b: 11 Mb/s, 11g: 54 Mb/s, 11n: 72 Mb/s
Potenza in uscita (EIRP)	19 dBm
Guadagno dell'antenna	1,9 dBi

## Informazioni generali

Condizioni operative	Da -10 °C a 45 °C, umidità 95% o inferiore (senza condensa)
Alimentazione	5 V CC/2 A
Assorbimento	Max 5 W
Portata IR	10 m max
Dimensioni	88 × 88 × 119 mm
Dimensioni della confezione	103 × 103 × 186 mm
Peso	259g

## Contenuto della confezione:

- Telecamera TY1
- Base
- Kit di tasselli
- Cavo di alimentazione da 3 m
- Dima di foratura
- Alimentatore
- Guida rapida
- Informazioni normative

## Certificazioni:

FCC / UL / CE / WEEE / REACH / ROHS

Specifications are subject to change without notice. "  ", "EZVIZ" and other trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions.

<https://www.ezvizlife.com/>